

USO AGRÍCOLA

TRIFECTO®

aceite de neem prensado en frío

Insecticida / Fungicida / Acaricida / Concentrado Emulsionable

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO	% EN PESO
Aceite de neem prensado en frío (<i>Azadirachta indica</i>)	70.00
Equivalente a 647.5 g de i.a./L a 20°C	
INGREDIENTES INERTES	
Emulsificantes, solvente, estabilizante, diluyente y surfactante	30.00
Total:	100.00

Registro Sanitario No. RSCO-INAC-01045-X0622-009-70.0

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala

Titular del Registro, Importador y/o Distribuidor:

WORLD AGRONOMIST CONSULTANT F&DS, S.A. DE C.V.
Avenida Insurgentes Sur 1666, Col. Florida, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, C.P. 01030, Tel: (55) 13 94 36 47

Lote No:

Fecha de fabricación:

Fecha de caducidad: Dos años después de la fecha de fabricación



CONTENIDO NETO
9.46 L

HECHO EN E.U.A.

PRECAUCIÓN

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Evite contacto con ojos, piel y ropa. Utilizar equipo de protección adecuada: camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, lentes de seguridad transparentes con protección hermética o careta facial protectora, mascarilla con filtro, guantes y botas de neopreno. Antes de comer, beber, masticar goma de mascar o usar tabaco lávese exhaustivamente con agua y jabón. Retire y lave la ropa contaminada antes de volver a utilizarla y sepárela de la ropa de uso común. La ropa y calzado utilizados deberán destinarse a este único fin y deberán ser almacenados en el lugar de trabajo. Después de manejar el producto báñese y cámbiese de ropa. Guardar el producto, equipo de aplicación y equipo de protección bajo llave al finalizar la jornada de trabajo. Almacenar el producto por encima de 15oC, evitar la exposición directa a luz ultravioleta (luz solar) y humedad, mantener en su envase original y cerrado de tal manera para impedir contaminación con otros plaguicidas y fertilizantes.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO, BAÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- NO SE DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.



PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión: Enjuague la boca con agua y de a beber a la persona intoxicada 1 o 2 vasos con agua. NO induzca al vómito, a menos que un médico lo supervise. Si el vómito ocurre, incline a la persona hacia adelante. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente o convulsionando. Consiga atención médica inmediatamente.

En caso de inhalación: Mueva a la persona intoxicada hacia el aire fresco inmediatamente. Si la víctima no está respirando, administre respiración artificial. Si hay dificultad para respirar, administrar oxígeno. Conseguir atención médica de inmediato.

En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada y zapatos inmediatamente. Enjuague el área de piel afectada con abundante agua. Consiga atención médica.

En caso de contacto con los ojos: Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua durante varios minutos (15 a 20 min). Levante los párpados para asegurar un enjuague completo de los ojos. Retire los lentes de contacto si están presentes, a los 1-2 minutos de haber iniciado en enjuague y después continúe enjuagando. Consiga atención médica si la irritación persiste.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: Producto de origen botánico.

Síntomas de intoxicación: Al contacto directo con la piel podría causar ligera y temporal irritación. Al contacto con los ojos podría causar ligera y temporal irritación. La ingestión de este producto podría causar irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarrea. Podría causar una ligera y temporal irritación de las vías.

Antídoto y tratamiento: No existe antídoto específico, dar tratamiento sintomático y de sostén.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.
- REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

AVISO DE GARANTIA: WORLD AGRONOMIST CONSULTANT F&DS, S.A. DE C.V. garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. En caso del almacenamiento, uso, manejo, dosificación y aplicación del producto WORLD AGRONOMIST CONSULTANT F&DS, S.A. DE C.V. no se hacen responsables de los resultados, daños especiales, indirectos que con este producto se pudieran obtener, ni se otorga garantía expresa o implícita.

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”
“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

INFORMACION GENERAL: TRIFECTO es un producto de origen botánico extraído del Neem (*Azadirachta indica*) que posee múltiples principios activos que le confieren acción insecticida, fungicida y acaricida. Es un producto que actúa por contacto en el control de las plagas indicadas en el cuadro de recomendaciones.

CUADRO DE RECOMENDACIONES

CULTIVO	PLAGA Nombre común (Nombre científico)	DOSIS	OBSERVACIONES
Aguacate (0)	TRIPS <i>(Frankliniella occidentalis)</i>	5.85-16.80 L/ha	Realizar tres aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, al detectar la plaga. Volumen de aplicación sugerido 900 - 1000 L de agua /ha.
Fresa, Zorzamora, Arándano, Grosella, Frambuesa (0)	ARAÑA ROJA <i>(Tetranychus urticae)</i>	5.85-16.80 L/ha	Realizar tres aplicaciones foliares a intervalo de 10 días, al encontrar los primeros individuos de la plaga. Volumen de aplicación sugerido 900 - 1000 L de agua /ha.
	MOHO GRIS <i>(Botrytis cinerea)</i>	5.85-16.80 L/ha	Realizar tres aplicaciones foliares a intervalo de 10 días, al detectar los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación sugerido 900 - 1000 L de agua /ha.
Jitomate, Berenjena Chile Tomate verde, Papa Pimiento morrón, Okra (0)	CENICILLA <i>(Leveillula taurica)</i>	0.63-1.80 % V/V	Realizar tres aplicaciones foliares a intervalo de 10 días, al detectar los síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación sugerido 325 - 425 L de agua /ha.
	MOSCA BLANCA <i>(Bemisia tabaci)</i>	0.63 -1.80 % V/V	Realizar tres aplicaciones foliares a intervalo de 10 días, al momento de detectar los primeros individuos. Volumen de aplicación sugerido 325 - 425 L de agua/ha.
Pepino, Melón, Calabaza, Calabacita, Sandía, Chayote (0)	CENICILLA <i>(Erysiphe cichoracearum)</i>	0.63-1.80 % V/V	Realizar tres aplicaciones foliares a intervalo de 10 días, al detectar los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación sugerido 325 - 425 L de agua /ha.
	MOSCA BLANCA <i>(Bemisia tabaci)</i>	1.20 -1.80 % V/V	Realizar tres aplicaciones foliares a intervalo de 10 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga. Volumen de aplicación sugerido 325 - 425 L de agua/ha.
Lechuga, Espinaca, Acelga, Apio (0)	PULGÓN <i>(Myzus persicae)</i>	0.63-1.8 % V/V	Realizar tres aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, al detectar los primeros individuos de la plaga. Volumen de aplicación sugerido 300 - 400 L de agua/ha.

(0) Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. Tiempo de reentrada: 4 horas.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Con el equipo de protección indicado bajo la leyenda “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO” agite vigorosamente el producto antes de usar, y si se ha comenzado a solidificar, exponer el envase a temperaturas superiores a 26oC y agite intermitentemente, hasta que el producto vuelva a su estado líquido por completo. Gire la rosca del envase en dirección contrario a las manecillas del reloj para abrir y posteriormente retire el sello de seguridad. En un lugar ventilado, lejos de fuentes de agua, para iniciar la mezcla vierta agua equivalente a la misma cantidad que va a usar de producto en el tanque de mezclado, posteriormente agitar y vaciar en el tanque la cantidad de producto a utilizar. Agite hasta conseguir una solución uniforme. Complete agregando agua hasta la totalidad del volumen necesario, sin dejar de agitar a fin de homogeneizar la mezcla. Mantenga la mezcla en agitación constante y únicamente prepare la cantidad que usará en un día. Se recomienda utilizar una boquilla de cono lleno con el objetivo de asegurar una cobertura total del área foliar. Se recomienda utilizar agua templada o tibia para iniciar la mezcla. Una vez en suspensión homogénea, se puede usar agua fría. Se recomienda utilizar agua con un pH entre 5.5 a 7.0. Preferentemente aplicar temprano en la mañana o en la tarde.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar si hay vientos con velocidad mayor a 10 Km/h, ni cuando exista amenaza de lluvia próxima a la aplicación. Evite aplicar durante las temperaturas más altas del día.

COMPATIBILIDAD

No es necesario mezclar con adyuvantes. Si se desea efectuar alguna mezcla con otros productos se recomienda realizar una prueba previa para comprobar la compatibilidad. Solo se podrán realizar mezclas con productos que cuenten con registro sanitario. No mezclar con azufre o productos que contengan azufre.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico si es aplicado bajo las recomendaciones de esta etiqueta.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Evite contacto con ojos, piel y ropa. Utilizar equipo de protección adecuada: camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, lentes de seguridad transparentes con protección hermética o careta facial protectora, mascarilla con filtro, guantes y botas de neopreno. Antes de comer, beber, masticar goma de mascar o usar tabaco lávese exhaustivamente con agua y jabón. Retire y lave la ropa contaminada antes de volver a utilizarla y sepárela de la ropa de uso común. La ropa y calzado utilizados deberán destinarse a este único fin y deberán ser almacenados en el lugar de trabajo. Después de manejar el producto báñese y cámbiese de ropa. Guardar el producto, equipo de aplicación y equipo de protección bajo llave al finalizar la jornada de trabajo. Almacenar el producto por encima de 15°C, evitar la exposición directa a luz ultravioleta (luz solar) y humedad, mantener en su envase original y cerrado de tal manera para impedir contaminación con otros plaguicidas y fertilizantes.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO, BAÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
- NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- NO SE DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

Consulte el folleto de la etiqueta para obtener instrucciones adicionales sobre el uso, el almacenamiento, la eliminación y la garantía.

